

COLLA RING STICK 0750

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo ad alta tenacità indicato per superfici molto difficili quali plastificati, verniciati, metalli, vetro. Le sue caratteristiche chimico - fisiche gli permettono di ottenere ottimi risultati fino ad ora non raggiunti da prodotti aventi base analoga. Ottima stabilità nel tempo. Base copolimeri etilene vinil-acetato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PARAMETRO

Colore

Odore

Resistenza

Residuo secco

Temperatura d'esercizio

Tempo aperto

Tempo di presa

Temperatura di rammollimento

Viscosità

Aspetto

VALORE

Trasparente opalino

Leggera emanazione solo in fase di utilizzo. Incollaggio inodore.

All'acqua: buona

Ai solventi: scarsa

100%

180-200%

20 - 25 secondi

7 secondi.

75°C +/- 2° (R&B)

3.000 mPa.s +/-20% (Brook. Thermosel System SC4-28 a 190°C)

In stick. Diametro 12/15/18 mm, lunghezza 20/25 cm. Altre dimensioni a richiesta.

CONFEZIONAMENTO

Disponibile in scatole da 10 kg.

STOCCAGGIO

Illimitato in ambienti asciutti ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 45°C.

AVVERTENZE

Generalmente, se dopo due settimane dall'incollaggio delle superfici non si è notato un indebolimento della tenuta dell'adesione, si può supporre che questa possa durare nel tempo senza particolari problemi. Fondamentale per ottenere un buon risultato anche su materiali difficili è la sicurezza di avere apparecchi incollatori capaci di mantenere la temperatura sempre dentro la tolleranza necessaria (190°C / 200°C). Se dovesse ritenersi utile, munirsi di due apparecchi incollatori da alternarsi. Porre attenzione se le parti incollate vengono esposte al gelo o a forti percentuali di umidità. Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre esperienze di laboratorio che sono da ritenersi indicative. Pertanto, il risultato deve essere confermato da prove specifiche per ogni tipo di applicazione.



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified

SCHEDA SICUREZZA LCS0750

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto

Denominazione: Colla Stick Ring LCS0750

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione di pericolosità

Nessuna

Prodotto non soggetto alle norme relative ai prodotti pericolosi.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Descrizione

Adesivo termofusibile a base di etilenevinileacetato e resine sintetiche.

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con la pelle: se l'adesivo è freddo, lavare con acqua e sapone. Se l'adesivo è caldo non rimuovere il prodotto fuso fino al suo raffreddamento per evitare la lacerazione della pelle. Consultare un medico

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente con abbondante acqua fredda e consultare un medico.

Ingestione: Consultare un medico

Inalazione: in caso di malessere portare la persona in ambiente ben aerato. Se necessario consultare un medico.

5 MISURE PER L'ESTINZIONE DI INCENDI

Il prodotto non è infiammabile. Terminata la fase di fusione l'adesivo brucia producendo fumi tossici. Utilizzare mezzi di protezione per le vie respiratorie nei casi in cui sia necessario.

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi antincendio: acqua nebulizzata - polvere - CO2 - sabbia – schiuma

6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni individuali

Nessuna se il prodotto è freddo

6.2 Precauzioni ambientali

Nessuna. Se il prodotto è caldo farlo raffreddare naturalmente.

7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Manipolazione

Indossare indumenti protettivi adeguati come guanti ed occhiali per la manipolazione del prodotto allo stato fuso. Evitare di respirare i fumi e i vapori. Consigliata l'installazione di idonei sistemi di aspirazione nelle aree di applicazione.

7.2 Materie incompatibili

Nessuna

7.3 Stoccaggio

In ambienti asciutti ed aerati a temperature non superiori a 50°C.



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified

The mark of
responsible forestry

8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione della pelle: non necessaria nel normale utilizzo
Protezione degli occhi: non necessaria nel normale utilizzo
Protezione delle mani: non necessaria nel normale utilizzo
Protezione respiratoria: non necessaria nel normale utilizzo

9 CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto: solido in stick

Colore: giallo paglierino

Odore: caratteristico

Viscosità Brookfield a 190°C : 3.000 mPa.s $\pm$ 20% (RVT Thermosel System SC4-28 a 20 rpm)

Solubilità in acqua: insolubile

Temperatura di rammollimento R/B: 75°C $\pm$ 2°C

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

Indicazioni di carattere generale: nessuna reazione pericolosa nota se immagazzinato e manipolato come prescritto.

10.1 Stabilità

Stabile se immagazzinato e manipolato come prescritto.

10.2 Reattività

Non sono note reazioni pericolose proprie del prodotto.

10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno se immagazzinato e manipolato in conformità alle disposizioni prescritte. In caso di incendio si formano gas tossici.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Nessuna

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare il prodotto come prescritto. Nel caso di dispersione, raccogliere il prodotto con mezzi idonei.

13 SMALTIMENTO

Il prodotto può essere riciclato. Smaltire secondo le norme vigenti.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Nessuna precauzione in quanto non classificato come prodotto pericoloso ai fini del trasporto internazionale.

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Il prodotto non contiene sostanze pericolose comprese nell'allegato al D.M. del 16/02/1993 S.O.G.U. n°50 del 20/05/1993 (direttive CEE 67/548 e 88/379) sulla classificazione e sulla disciplina dell'imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Non è compreso tra i materiali per il cui uso vige l'obbligo di visite mediche preventive e periodiche (DPR 303/56 e DPR 335/94).

16 ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni relative alla protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza contenute nella presente "SCHEDA DI SICUREZZA" sono fornite in adempimento agli obblighi di legge e si riferiscono alla sostanza/preparazione descritta nella presente scheda. Per ulteriori informazioni consultare la "SCHEDA TECNICA" del prodotto. Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza si basano sulle Ns. conoscenze del prodotto e vengono fornite in buona fede. L'utilizzatore dovrà accertarsi che quanto sopra



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified

The mark of
responsible forestry

indicato sia idoneo all'uso che farà del prodotto.
Questa scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified